

## Sauvain – Église Notre-Dame

Gilles Ackx

---



### Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/15305>  
ISSN : 2114-0502

### Éditeur

Ministère de la culture

### Référence électronique

Gilles Ackx, « Sauvain – Église Notre-Dame », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Rhône-Alpes, mis en ligne le 11 août 2015, consulté le 03 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/15305>

---

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

---

# Sauvain – Église Notre-Dame

Gilles Ackx

---

Lien Atlas (MCC) :

[http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=3.805;45.635;3.915;45.694)

[ap\\_theme=DOM\\_2.01.02&ap\\_bbox=3.805;45.635;3.915;45.694](http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=3.805;45.635;3.915;45.694)

- 1 Le diagnostic archéologique s'est déroulé à l'intérieur de l'église Notre-Dame (datée du XII<sup>e</sup> s.) et préalablement à des travaux de restauration qui prévoient du sol en béton. Le SRA a prescrit une opération de diagnostic face aux risques que ces travaux faisaient planer sur le sous-sol attenant.
- 2 Cette opération aura eu pour intérêt majeur de révéler la densité des vestiges enfouis sous le sol. Les trois premiers sondages ont permis de mettre au jour (à 0,25 m de profondeur dans le chœur et à 0,15 m de profondeur dans la nef) un sol dallé FI probablement antérieur à l'agrandissement au XVI<sup>e</sup> s. de l'édifice religieux. Un second sol FI 7, plus ancien, constitué d'argile et de sable compactés a été repéré dans le sondage n° 2, à 0,40 m de profondeur. Il pourrait être en lien avec un mur parementé F6. Les quatre ouvertures réalisées dans l'église ont mis au jour douze maçonneries de fondation ; seules deux d'entre elles peuvent faire l'objet d'une interprétation. La première (FI 6), située dans le sondage n° 1, semble être le prolongement nord de l'abside. La deuxième, FI 3, serait la fondation du mur de façade occidentale d'une des églises antérieures au XVI<sup>e</sup> s.
- 3 L'intérieur des sondages a également révélé à environ 0,70 m, des restes d'ossements humains inclus dans une terre noire remaniée de cimetière. Deux sépultures en coffre F9 et F10 ont été retrouvées dans le sondage n° 4, à 0,70 m de profondeur : l'une est un probable assemblage en bois, la seconde est construite en moellons de granite liés au mortier. Deux tessons de céramique datés du XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> s. ont été recueillis à proximité des sépultures. Une couverture de pierres de taille, à vocation funéraire, moins profondément enfouie (0,50 m), a peut-être été mise au jour au fond du sondage n° 1 situé dans le chœur de l'église.

---

## INDEX

**Index géographique** : Rhône-Alpes, Loire (42), Sauvain

**Keywords** : Medieval period, Late Middle Ages

**operation** Opération préventive de diagnostic (OPD), 2013 – n° OA : 22 11093

**Mots-clés** : maçonnerie, ossement, sépulture, céramique

**Index chronologique** : Moyen Âge

## AUTEURS

GILLES ACKX

Inrap